



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.08.2017 / E-3023
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.08.2017 / :
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	17.08.2017 / 15:31
Protokol No / Numune Barkod No	2017-209 - 3 / 2560173
CSBYS No	---

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ALANYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ		
Numunenin Alındığı Adres	/ALANYA/ANTALYA		
Numune İzleme Noktası	3413 NOLU ODA BATARYASI		
Numunenin Geliş Sebebi	DENETİM İZLEMESİ	MİKROBİYOLOJİK ANALİZ(Ek1/a)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	17.08.2017 - 15:37	Şikayet	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Kurum Numune Kabı	ETİKETLİ	3 ADET
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	LONG BEACH OTEL		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	ERKEN UYARI BİLDİRİMİNİN BİLDİRİMİ ÜZERİNE ÇALIŞILMIŞTIR	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.08.2017 15:38	21.08.2017 00:00	
Raporlama Tarihi	21.08.2017 00:00		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem		Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL			0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL			0	0
Escherichia coli	kob/100mL			0	0

Rapor Baskı Tarihi :

21.08.2017



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C
ANTALYA VALİLİĞİ
ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	17.08.2017 / E-3023
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.08.2017 / :
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	17.08.2017 / 15:31
Protokol No / Numune Barkod No	2017-209 - 3 / 2560173
CSBYS No	---

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
MEVLÜT MUTLU ÖZER
Mikrobiyoloji Uzmanı

Laboratuvar Sorumlusu
MEVLÜT MUTLU ÖZER
Mikrobiyoloji Uzmanı



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.08.2017 / E-3023
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.08.2017 / :
Numunenin HSLYe Geliş Tarihi/Saati	17.08.2017 / 15:31
Protokol No / Numune Barkod No	2017-209 - 2 / 2560172
CSBYS No	---

Numuncyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ALANYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ		
Numunenin Alındığı Adres	/ALANYA/ANTALYA		
Numune İzleme Noktası	MUTFAK ÇEŞMESİ		
Numunenin Geliş Sebebi	DENETİM İZLEMESİ	MİKROBİYOLOJİK ANALİZ(Ek 1/a)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	17.08.2017 - 15:37	Şikayet	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Kurum Numune Kabı	ETİKETLİ	3 ADET
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	LONG BEACH OTEL		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	ERKEN UYARI BİLDİRİMİNİN BİLDİRİMİ ÜZERİNE ÇALIŞILMIŞTIR	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.08.2017 15:38	21.08.2017 00:00	
Raporlama Tarihi	21.08.2017 00:00		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL		0	0
Escherichia coli	kob/100mL		0	0

Rapor Baskı Tarihi :

21.08.2017



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C
ANTALYA VALİLİĞİ
ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.08.2017 / E-3023
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.08.2017 / :
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	17.08.2017 / 15:31
Protokol No / Numune Barkod No	2017-209 - 2 / 2560172
CSBYS No	---

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARının izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (ctit): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
MEVLÜT MUTLU ÖZER
Mikrobiyoloji Uzmanı

Laboratuvar Sorumlusu
MEVLÜT MUTLU ÖZER
Mikrobiyoloji Uzmanı



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.08.2017 / E-3023
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.08.2017 / :
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	17.08.2017 / 15:31
Protokol No / Numune Barkod No	2017-209 - 1 / 2560170
CSBYS No	---

Numuncyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ALANYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ		
Numunenin Alındığı Adres	/ALANYA/ANTALYA		
Numune İzleme Noktası	MİNİ CLUB ÇEŞMESİ		
Numunenin Geliş Sebebi	DENETİM İZLEMESİ	MİKROBİYOLOJİK ANALİZ(Ek1/a)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	17.08.2017 - 15:37	Şikayet	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Kurum Numune Kabı	ETİKETLİ	3 ADET
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	LONG BEACH OTEL		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	ERKEN UYARI BİLDİRİMİNİN BİLDİRİMİ ÜZERİNE ÇALIŞILMIŞTIR	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.08.2017 15:38	21.08.2017 00:00	
Raporlama Tarihi	21.08.2017 00:00		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL		0	0
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL		0	0

Rapor Baskı Tarihi :

21.08.2017



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	17.08.2017 / E-3023
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.08.2017 / :
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	17.08.2017 / 15:31
Protokol No / Numune Barkod No	2017-209 - 1 / 2560170
CSBYS No	---

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARının izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

MEVLÜT MUTLU ÖZER

Mikrobiyoloji Uzmanı

Laboratuvar Sorumlusu

MEVLÜT MUTLU ÖZER

Mikrobiyoloji Uzmanı

Rapor Baskı Tarihi :

21.08.2017



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C
ANTALYA VALİLİĞİ
ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.08.2017 / E-3023
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.08.2017 / :
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	17.08.2017 / 15:15
Protokol No / Numune Barkod No	2017-208 - 5 / 2560109
CSBYS No	---

Numuncyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ALANYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ		
Numunenin Alındığı Adres	/ALANYA/ANTALYA		
Numune İzleme Noktası	AKTİVİTE ÇOCUK HAVUZU		
Numunenin Geliş Sebebi	HAVUZ SUYU ANALİZLERİ	MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	17.08.2017 - 15:37	Şikayet	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	HAVUZ SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Kurum Numune Kabı	ETİKETLİ	5 ADET
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	LONG BEACH OTEL		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	ERKEN UYARI BİRİMİNİN BİLDİRİMİ ÜZERİNE ÇALIŞILMIŞTIR.	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.08.2017 16:03	21.08.2017 00:00	
Raporlama Tarihi	21.08.2017 00:00		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
37°C'de Toplam jerm Sayımı	kob/mL		200	0
Pseudomonas aeruginosa	kob/100mL		0	0
Escherichia coli	kob/100mL		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL		0	0

Rapor Baskı Tarihi :

21.08.2017



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C
ANTALYA VALİLİĞİ
ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.08.2017 / E-3023
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.08.2017 / :
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	17.08.2017 / 15:15
Protokol No / Numune Barkod No	2017-208 - 5 / 2560109
CSBYS No	---

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 06/03/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 06/03/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliği'ne göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

MEVLÜT MUTLU ÖZER

Mikrobiyoloji Uzmanı

Laboratuvar Sorumlusu

MEVLÜT MUTLU ÖZER

Mikrobiyoloji Uzmanı



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C
ANTALYA VALİLİĞİ
ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.08.2017 / E-3023
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.08.2017 / :
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	17.08.2017 / 15:15
Protokol No / Numune Barkod No	2017-208 - 4 / 2560108
CSBYS No	---

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ALANYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ		
Numunenin Alındığı Adres	/ALANYA/ANTALYA		
Numune İzleme Noktası	HARMONY KAPALI ÇOCUK HAVUZU		
Numunenin Geliş Sebebi	HAVUZ SUYU ANALİZLERİ	MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Almış Neden	17.08.2017 - 15:37	Şikayet	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	HAVUZ SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Kurum Numune Kabı	ETİKETLİ	5 ADET
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	LONG BEACH OTEL		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	ERKEN UYARI BİRİMİNİN BİLDİRİMİ ÜZERİNE ÇALIŞILMIŞTIR.	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.08.2017 16:03	21.08.2017 00:00	
Raporlama Tarihi	21.08.2017 00:00		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
37°C'de Toplam jerm Sayımı	kob/mL		200	0
Pseudomonas aeruginosa	kob/100mL		0	0
Escherichia coli	kob/100mL		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL		0	0

Rapor Baskı Tarihi :

21.08.2017



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.08.2017 / E-3023
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.08.2017 / :
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	17.08.2017 / 15:15
Protokol No / Numune Barkod No	2017-208 - 4 / 2560108
CSBYS No	---

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 06/03/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 06/03/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliği ne göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkle yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapıldı.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

MEVLÜT MUTLU ÖZER

Mikrobiyoloji Uzmanı

Laboratuvar Sorumlusu

MEVLÜT MUTLU ÖZER

Mikrobiyoloji Uzmanı

Rapor Baskı Tarihi :

21.08.2017



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.08.2017 / E-3023
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.08.2017 / :
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	17.08.2017 / 15:15
Protokol No / Numune Barkod No	2017-208 - 3 / 2560107
CSBYS No	---

Numuncyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ALANYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ		
Numunenin Alındığı Adres	/ALANYA/ANTALYA		
Numune İzleme Noktası	KORSAN ÇOCUK HAVUZU		
Numunenin Geliş Sebebi	HAVUZ SUYU ANALİZLERİ	MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	17.08.2017 - 15:37	Şikayet	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	HAVUZ SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Kurum Numune Kabı	ETİKETLİ	5 ADET
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	LONG BEACH OTEL		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	ERKEN UYARI BİRİMİNİN BİLDİRİMİ ÜZERİNE ÇALIŞILMIŞTIR.	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.08.2017 16:03	21.08.2017 00:00	
Raporlama Tarihi	21.08.2017 00:00		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
37°C'de Toplam jerm Sayımı	kob/mL		200	1
Pseudomonas aeruginosa	kob/100mL		0	0
Escherichia coli	kob/100mL		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL		0	0

Rapor Baskı Tarihi :

21.08.2017



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.08.2017 / E-3023
Numunenin Alındığı Tarih/Saati	17.08.2017 / :
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	17.08.2017 / 15:15
Protokol No / Numune Barkod No	2017-208 - 3 / 2560107
CSBYS No	---

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 06/03/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:


- Sonuçlar 06/03/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliği ne göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARının izni olmadan çoğaltılamaz. İrazsız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- NOT.Hidrojen peroksit,biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
MEVLÜT MUTLU ÖZER
Mikrobiyoloji Uzmanı

Laboratuvar Sorumlusu
MEVLÜT MUTLU ÖZER
Mikrobiyoloji Uzmanı

Rapor Baskı Tarihi :

21.08.2017



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.08.2017 / E-3023
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.08.2017 / :
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	17.08.2017 / 15:15
Protokol No / Numune Barkod No	2017-208 - 2 / 2560106
CSBYS No	---

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ALANYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ		
Numunenin Alındığı Adres	/ALANYA/ANTALYA		
Numune İzleme Noktası	AHTAPOT ÇOCUK HAVUZU		
Numunenin Geliş Sebebi	HAVUZ SUYU ANALİZLERİ	MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	17.08.2017 - 15:37	Şikayet	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret. Firma Adı	HAVUZ SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Kurum Numune Kabı	ETİKETLİ	5 ADET
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	LONG BEACH OTEL		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	ERKEN UYARI BİRİMİNİN BİLDİRİMİ ÜZERİNE ÇALIŞILMIŞTIR.	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.08.2017 16:03	21.08.2017 00:00	
Raporlama Tarihi	21.08.2017 00:00		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
37°C'de Toplam jerm Sayımı	kob/mL		200	2
Pseudomonas aeruginosa	kob/100mL		0	0
Escherichia coli	kob/100mL		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL		0	0

Rapor Baskı Tarihi :

21.08.2017



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.08.2017 / E-3023
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.08.2017 / :
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	17.08.2017 / 15:15
Protokol No / Numune Barkod No	2017-208 - 2 / 2560106
CSBYS No	---

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 06/03/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 06/03/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliği ne göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- NOT.Hidrojen peroksit,biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

MEVLÜT MUTLU ÖZER

Mikrobiyoloji Uzmanı

Laboratuvar Sorumlusu

MEVLÜT MUTLU ÖZER

Mikrobiyoloji Uzmanı

Rapor Baskı Tarihi :

21.08.2017



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.08.2017 / E-3023
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.08.2017 / :
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	17.08.2017 / 15:15
Protokol No / Numune Barkod No	2017-208 - 1 / 2560072
CSBYS No	---

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ALANYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ		
Numunenin Alındığı Adres	/ALANYA/ANTALYA		
Numune İzleme Noktası	VİLLA ÇOCUK HAVUZU		
Numunenin Geliş Sebebi	HAVUZ SUYU ANALİZLERİ	MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	17.08.2017 - 15:37	Şikayet	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	HAVUZ SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Kurum Numune Kabı	ETİKETLİ	5 ADET
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	LONG BEACH OTEL		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	ERKEN UYARI BİRİMİNİN BİLDİRİMİ ÜZERİNE ÇALIŞILMIŞTIR.	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.08.2017 16:03	21.08.2017 00:00	
Raporlama Tarihi	21.08.2017 00:00		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem		Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL			0	0
Escherichia coli	kob/100mL			0	0
Pseudomonas aeruginosa	kob/100mL			0	0
37°C'de Toplam jerm Sayımı	kob/mL			200	2

Rapor Baskı Tarihi : 21.08.2017



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.08.2017 / E-3023
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.08.2017 / :
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	17.08.2017 / 15:15
Protokol No / Numune Barkod No	2017-208 - 1 / 2560072
CSBYS No	---

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 06/03/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 06/03/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliği ne göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ALANYA EK HİZMET BİNASI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

MEVLÜT MUTLU ÖZER

Mikrobiyoloji Uzmanı

Laboratuvar Sorumlusu

MEVLÜT MUTLU ÖZER

Mikrobiyoloji Uzmanı

Rapor Baskı Tarihi :

21.08.2017